



PPH KRYMA
Grzegorz Bartoszczyk
ul. Nastrojowa 64 m25
91-496 Łódź

www.kryma.pl

Zakład Produkcyjny:
95-083 Lutomiernik
Babice 76B
NIP 727-000-39-34

tel/fax: 043 677 64 30
e-mail: kryma@kryma.pl
tel.kom. 609 583 060

OFERTA CENOWA



SLOTTER S-2050x1000

Slotter wykonuje pudła klapowe o maksymalnym wym. 2050x1000mm (wymiar po rozłożeniu) z tektury falistej (fale: E, B, C, BE, BC) bez użycia dodatkowych wykrojników i oprzyrządowania. Wydajność: 3000 szt/h.

58.000 PLN* + VAT

* cena zawiera transport, montaż, szkolenie operatora i uruchomienie u klienta.



Wykrawarka walcowa MW-1500

wyposażona w rolkowe stoły podawcze bez napędu wykrojnika. Szerokość robocza 1500mm.

25.000 PLN* + VAT

* cena zawiera transport, montaż, szkolenie operatora i uruchomienie u klienta.



Wykrawarka walcowa MW-1800

wyposażona w rolkowe stoły podawcze bez napędu wykrojnika. Szerokość robocza 1800mm.

27.500 PLN* + VAT

* cena zawiera transport, montaż, szkolenie operatora i uruchomienie u klienta.



Wykrawarka walcowa MW-2200

wyposażona w rolkowe stoły podawcze bez napędu wykrojnika. Szerokość robocza 2200mm.

30.000 PLN* + VAT

* cena zawiera transport, montaż, szkolenie operatora i uruchomienie u klienta.



Wykrawarka walcowa MWP-1500

wyposażona w rolkowe stoły podawcze z pasowym napędem wykrojnika. Szerokość robocza 2200mm.

31.000 PLN* + VAT

* cena zawiera transport, montaż, szkolenie operatora i uruchomienie u klienta.



PPH KRYMA
Grzegorz Bartoszczyk
ul. Nastrojowa 64 m25
91-496 Łódź

www.kryma.pl

Zakład Produkcyjny:
95-083 Lutomiersk
Babice 76B
NIP 727-000-39-34

tel/fax: 043 677 64 30
e-mail: kryma@kryma.pl
tel.kom. 609 583 060



Wykrawarka walcowa MWP-1800

wyposażona w rolkowe stoły podawcze z pasowym napędem wykrojnika. Szerokość robocza 2200mm.

34.000 PLN* + VAT

* cena zawiera transport, montaż, szkolenie operatora i uruchomienie u klienta.



Wykrawarka walcowa MWP-2200

wyposażona w rolkowe stoły podawcze z pasowym napędem wykrojnika. Szerokość robocza 2200mm.

37.000 PLN* + VAT

* cena zawiera transport, montaż, szkolenie operatora i uruchomienie u klienta.



Drukarka fleksograficzna DF 1600/1200x800

jeden kolor

53.000 PLN* + VAT

Każdy dodatkowy kolor

51.000 PLN* + VAT

* cena zawiera transport, montaż, szkolenie operatora i uruchomienie u klienta.

DANE TECHNICZNE - SLOTER S-2150x1000

Długość	2500 mm
Szerokość + szer. stołu podawczego	700 + 850 mm = 1550 mm
Wysokość	1300 mm
Rodzaj wykonywanego pudła	Klapowe
Maksymalna długość wykonanego pudła (po rozłożeniu)	2050 mm
Maksymalna szerokość wykonanego pudła (po rozłożeniu)	1000 mm
Maksymalna wysokość szczeliny	430 mm
Wydajność	3000 szt/h
Rodzaje tektur	E, B, C, BE, BC
Wysokość szczeliny	0-500 mm
Minimalny odstęp szczelin	110mm
Szerokość szczeliny	6mm
Średnica noży górnych	∅ 330 mm
Średnica noży dolnych	∅ 220 mm
Moc	2,2 kW
Zasilanie	380 V 50 Hz
Wały podające	górny Gumoflex, dolny twardy
Rodzaj stołu podawczego	Zabieraki



PPH KRYMA
Grzegorz Bartoszczyk
ul. Nastrojowa 64 m25
91-496 Łódź

www.kryma.pl

Zakład Produkcyjny:

95-083 Lutomiersk
Babice 76B

NIP 727-000-39-34

tel/fax: 043 677 64 30

e-mail: kryma@kryma.pl

tel.kom. 609 583 060

DANE TECHNICZNE	MW-1500	MW-1800	MW-2200	MWP-1500	MWP-1800	MWP-2200
Długość	3400mm	3800mm	4600mm	3400mm	3800mm	4600mm
Szerokość	1900mm	2200mm	2600mm	1900mm	2200mm	2600mm
Wysokość	1300mm					
Szerokość robocza	1500 mm	1800mm	2200mm	1500 mm	1800mm	2200mm
Długość stołów podawczych	1500 mm	1800mm	2200mm	1500 mm	1800mm	2200mm
Rodzaj stołów podawczych	rolkowe			rolkowe z napędem pasowym		
Napęd wykrojnika	ręczny			pasowy		
Prześwit między wałami	0÷80 mm					
Średnica wału dolnego	Ø 200 mm – dolny wał					
Średnica wału górnego	Ø 200 mm – dolny wał					
Górny wał	z okładziną firmy SIMON tzw. miękki – grubość okładziny 18mm					
Dolny wał	twardy-stalowy tzw. twardy					
Moc	1,5 kW	1,5 kW	2,2 kW	1,5 kW	1,5 kW	2,2 kW
Zasilanie	380 V 50 Hz					
Typ czujników	Optyczny czujnik refleksyjny					
Przeniesienie napędu	jednoczesny napęd na wał górny i dolny					

DANE TECHNICZNE - DF 1600/1200x800	
Długość	2000 mm
Szerokość modułu drukowego	650 mm
Szerokość stołu podawczego	850 mm
Wysokość	1500 mm
Pole zadruku	850 x 1200 mm
Nadruk na formacie	850 x 1600 mm
Rodzaje tektur	E, B, C, BE, BC
Wydajność	2500 szt/h
Moc	2,2 kW
Zasilanie	380 V 50 Hz
Wały podające	górny Gumoflex tzw. miękki, dolny twardy tzw. twardy
Rodzaj stołu podawczego	zabierakowy

Okres gwarancji:

Nasze maszyny posiadają 12-miesięczny okres gwarancji z możliwością przedłużenia do 36 miesięcy oraz serwis na terenie całego kraju. Ponadto służymy pomocą techniczną i świadczymy obsługę serwisową po upływie gwarancji. Warunkiem przedłużenia gwarancji do 3 lat jest co roczny płatny przegląd serwisowy.

Warunki płatności:

- zaliczka 10% wartości brutto maszyny przy zamówieniu
- pozostałość płatności po uruchomieniu u klienta (w dniu dostawy)

Termin realizacji zamówienia: do 2 tygodni (w zależności od ilości zamówień)

Ważność oferty: 31 lipiec 2012r

Data sporządzenia oferty: 20 lipiec 2011r

Ofertę sporządził:

Radosław Bartoszczyk

tel.kom. 609 582 999

e-mail: radek@kryma.pl